

Prot. N.

Via PEC: [geologiveneto@epap.sicurezzapostale.it](mailto:geologiveneto@epap.sicurezzapostale.it)

Ns. rif. Gaz

Prot. Prec.

Spett.le  
Ordine dei Geologi  
Regione del Veneto

Vicenza, 6 maggio 2020

**Oggetto: Tender\_1298 rfq\_2373 - rfq\_2450 - rfq\_2451 G20-S1298** Affidamento del servizio di indagini geologiche, geotecniche ed ambientali, richieste per la progettazione, nei diversi livelli di sviluppo, di ingegneria civile ed idraulica rientranti nell'ambito del Servizio Idrico Integrato. N. 3 Lotti.

**Tender\_1596 rfq\_2428 R20-S1596** Affidamento service per redazione geologica ed ambientale e relative analisi- Codice CIG n. YB52C9A477.

Con riferimento alla Vs. PEC Prot. 0000685/20 del 30/04/2020 protocollata al n. 5803 del 04/05/2020 con la quale viene intimata e diffidata la scrivente a "*procedere, in via immediata, all'annullamento in autotutela delle procedure di affidamento indicate in epigrafe*" in quanto gli affidamenti in questione si inquadrano nei contratti misti di appalto riservati a geologi iscritti all'albo la presente in riscontro alle Vostre osservazioni.

La scrivente è un'impresa pubblica operante nei cd. Settori speciali, ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. t) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, e non un'amministrazione aggiudicatrice, e conseguentemente ai sensi dell'art. 32 c. 8 del succitato codice relativamente agli affidamenti sottosoglia ha adottato un regolamento aziendale (reperibile nel sito). Conseguentemente per gli affidamenti in oggetto l'ambito di applicazione riguarda il regolamento suddetto e il relativo regolamento adottato per la gestione di un Albo Fornitori.

Ciò premesso per entrambe le procedure gli inviti sono stati inoltrati agli operatori qualificati nelle categorie merceologiche di interesse e precisamente "*SER1505 - RELAZIONI GEOLOGICHE*" e per la gara G20-S1298 gli inviti sono stati estesi anche alle categorie "*SER0105 - ANALISI GEOTECNICHE*" - "*LAV1901 - OS 20B INDAGINI GEOGNOSTICHE*".

Nelle relative buste di qualifica

- Per la gara G20-S1298 al parametro 1.115.5 viene richiesto espressamente il nominativo, la qualifica professionale, la matricola EPAP del geologo incaricato per la relazione geologica e al parametro 1.116.1 è richiesta la dichiarazione di aver eseguito direttamente e con esito positivo, nei tre anni solari antecedenti (2017-2018-2019) dei servizi analoghi come dettagliato all'art. 9 lett. B) del Capitolato Speciale di Appalto – Disciplinare di gara (Elaborato Rev. 01 03/2020).
- Per la gara informale R20-S1596 in quanto di importo rientrante nell'ultrasottosoglia (€ 12.000) è stata richiesto di dichiarare quanto previsto al succitato parametro 1.115.5.



Conseguentemente non è stato richiamato l'art. 46 riguardante l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria in quanto gli inviti sono stati fin dall'origine destinati al settore di interesse.

Si precisa che ai fini dell'individuazione degli importi complessivi a base d'asta, relativamente alle attività rientranti nelle fattispecie contemplate dal DM 17.06.2016, sono stati considerati i valori di cui al DM succitato; si evidenzia peraltro che i corrispettivi posti dalle tabelle ministeriali non costituiscono dei "minimi tariffari inderogabili" ma il punto di partenza per l'individuazione della base d'asta.

A completamento si evidenzia che trattasi:

- Rif. G20-S1298 di una procedura di Accordo Quadro con individuazione degli operatori sulla base di una proposta tecnico-economica, con offerta a prezzi unitari, e che i professionisti individuati saranno, come previsto dal capitolato e relativi allegati, incaricati sulla base delle specifiche necessità della scrivente.
- Rif. R20-S1596 di una procedura ultrasottosoglia con affidamento fino alla concorrenza dell'importo stimato ai prezzi unitari offerti.

Ciò premesso si ritiene che le procedure siano conformi a quanto da Voi evidenziato e la base d'asta sufficientemente remunerativa.

Distinti saluti.

Il Presidente

Angelo Guzzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angelo Guzzo", written over the printed name.